



VASTE HEADSPA-BANK

Japanse Headspa

Het standaard instapmodel met directe wateraansluiting en keramische wasbak. Rechte bankvorm, ombouwbaar tot een volwaardige massagetafel.



205_{cm}
LENGTE

72_{cm}
BREEDTE

68_{cm}
HOOGTE

100_{kg}
NETTO GEWICHT

TYPE	Vaste headspa-bank · rechte vorm
AFMETINGEN (LxBxH)	205 × 72 × 68 cm
NETTO GEWICHT	100 kg
DRAAGVERMOGEN	ca. 200 kg
WASBAK	Keramiek
BEKLEDING	PU-leder (vegan)
FRAME	Roestvrij staal
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED phototherapy
INBEGREPEN	Stoommachine + stoomkap, massagekussens, behandelaarsstoel op wieltjes
KLEUREN	Beige · Zwart
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	3 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Directe wateraansluiting

WATERAANSLUITING
2x warm + 2x koud

AFVOER
1x afvoer

ELEKTRISCH
1x stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK
ca. 60 L / behandeling


Werkt als een gewone lavabo: directe wateraansluiting zonder pomp of reservoir, geen watercirculatie. Aparte kraan voor douchekop en headspa-boog (statisch). Wateraansluiting + afvoer voorzien door de klant of een eigen installateur. Bank wordt volledig gemonteerd in één stuk geleverd; installatie niet inbegrepen.



JAPANESE HEADSPA

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.



INBOUWMATEN

BEDLENGTE	2050 mm
MATRASZONE	1520 mm
WASBAK	650 x 560 mm
AFVOERPIJP TOT EINDE BED	1750 mm

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa
- Ontspannende hoofd- en nekmassage
- Ombouwbaar tot volwaardige massagetafel

AANSLUITING

- 2x warm water
- 2x koud water
- 1x afvoer

ONDERHOUD & GEBRUIK

Directe wateraansluiting zoals een lavabo, geen pomp of circulatie. Spoel de wasbak en douchekop na elke behandeling; ontkalk de boog periodiek met azijn indien nodig.

GARANTIE

3 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



VASTE HEADSPA-BANK · BESTSELLER

Japanse Headspa Pro

De meest comfortabele headspa: ergonomisch S-vorm matras op 80 cm Europese werkhoogte. Bestseller, ombouwbaar tot massagetafel.



205_{cm}
LENGTE

72_{cm}
BREEDTE

80_{cm}
WERKHOOGTE

105_{kg}
NETTO GEWICHT

TYPE	Vaste headspa-bank · S-vorm
AFMETINGEN (LxBxH)	205 × 72 × 80 cm
PAKKETAFMETINGEN	220 × 75 × 95 cm
GEWICHT	105 kg netto · 125 kg bruto
DRAAGVERMOGEN	ca. 200 kg
WASBAK	Keramiek
BEKLEDING	PU-leder (vegan)
FRAME	Roestvrij staal
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED phototherapy
INBEGREPEN	Stoommachine + stoomkap, massagekussens, behandelaarsstoel op wieltjes
KLEUREN	Beige · Zwart (vanaf juli 2026)
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	3 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Directe wateraansluiting

WATERAANSLUITING

2× warm + 2× koud

AFVOER

1× afvoer · hoogte 40 cm

ELEKTRISCH

1× stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK

ca. 60 L / behandeling


Werkt als een gewone lavabo: directe wateraansluiting, geen pomp en geen watercirculatie. Aparte kraan voor douchekop en boog (statisch). Afvoerhoogte 40 cm. Klant voorziet zelf water + afvoer + stopcontact; bank wordt gemonteerd in één stuk geleverd, installatie niet inbegrepen.



JAPANESE HEADSPA PRO

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.



INBOUWMATEN

BEDLENGTE	2050 mm
WERKHOOGTE	800 mm
WASBAK	650 x 560 mm
AFVOERPIJP TOT EINDE BED	1750 mm

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa op ergonomische werkhogte
- Ontspannende hoofd- en nekmassage
- Ombouwbaar tot volwaardige massagetafel

AANSLUITING

- 2x warm water
- 2x koud water
- 1x afvoer

ONDERHOUD & GEBRUIK

Directe wateraansluiting zoals een lavabo, geen pomp of circulatie. Spoel de wasbak en douchekop na elke behandeling; ontkalk de boog periodiek met azijn indien nodig.

GARANTIE

3 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



VASTE HEADSPA-BANK · MET VOETBAD

Headspa met Voetbad

Elektrisch verstelbare rugsteun (tot 80°) met geïntegreerd voetbad. Headspa, pedicure en diverse beautybehandelingen op één bank.



208_{cm}
LENGTE

81_{cm}
BREEDTE

80_{cm}
WERKHOOGTE

115_{kg}
NETTO GEWICHT

TYPE	Vaste headspa-bank met voetbad
AFMETINGEN (LxBxH)	208 x 81 x 80 cm
LENGTE INCL. HOOFDSTEUN	246 cm
NETTO GEWICHT	115 kg
DRAAGVERMOGEN	ca. 200 kg
VERSTELBAARHEID	Rugsteun elektrisch tot 80°
WASBAK	Keramik
VOETBAD	Acryl
BEKLEDING	PU-leder (vegan)
FRAME	Staal
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED phototherapy
INBEGREPEN	Stoommachine, voetbad, behandelaarsstoel op wieltjes
KLEUREN	Beige
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	3 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Directe wateraansluiting

WATERAANSLUITING

3x warm + 3x koud

AFVOER

2x afvoer · hoogte 40 cm

ELEKTRISCH

1x stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK

ca. 60 L / behandeling


Extra waterconnectie voor het voetbad: vooraan 2x warm / 2x koud / 1x afvoer, achteraan 1x warm / 1x koud / 1x afvoer (totaal 3x warm + 3x koud + 2x afvoer). Directe wateraansluiting zoals een lavabo, geen circulatie. Afvoerhoogte 40 cm. Klant voorziet zelf de aansluiting; installatie niet inbegrepen.



HEADSPA MET VOETBAD

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.



INBOUWMATEN

LENGTE INCL. HOOFDSTEUN	2460 mm
BODY / KOLOM	2080 mm
BREEDTE	810 mm
AFVOER TOT AFVOER	1650 mm

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa
- Pedicure via het geïntegreerde voetbad
- Diverse beautybehandelingen dankzij verstelbare rugsteun

AANSLUITING

- 3x warm water
- 3x koud water
- 2x afvoer

Vooraan · 2x warm · 2x koud · 1x afvoer

Achteraan · 1x warm · 1x koud · 1x afvoer (totaal 3x warm + 3x koud + 2x afvoer)

ONDERHOUD & GEBRUIK

Directe wateraansluiting zoals een lavabo, geen circulatie. Spoel wasbak, voetbad en douchekop na elke behandeling. Afvoerhoogte 40 cm.

GARANTIE

3 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



VASTE HEADSPA-BANK · TOPMODEL

Headspa Foot Deluxe

Het premium multifunctie-beautybed: headspa, pedicure, manicure, gelaatsverzorging, wimpers en microneedling. Liftende rugsteun, volledig PU-leder afgewerkt.



202_{cm}
LENGTE

88_{cm}
BREEDTE

72/80_{cm}
WERKHOOGTE

190_{kg}
NETTO GEWICHT

TYPE	Vaste headspa-bank met voetbad · topmodel
AFMETINGEN (LxBxH)	202 × 88 × 80 cm
WERKHOOGTE	72 cm standaard · 80 cm met meegeleverde verhoogpoten
NETTO GEWICHT	190 kg
DRAAGVERMOGEN	ca. 200 kg
VERSTELBAARHEID	Rugsteun liftend tot 60°
WASBAK	Keramik
VOETBAD	Acryl · 50 × 58 cm, diepte 23 cm
BEKLEDING	Volledig PU-leder rondom
FRAME	Staal
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED phototherapy
INBEGREPEN	Stoommachine + stoomkap, voetbad, verhoogpoten (72→80 cm), behandelaarsstoel op wieltjes
KLEUREN	Beige · Zwart (vanaf juli 2026)
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	3 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Directe wateraansluiting

WATERAANSLUITING
3x warm + 3x koud

AFVOER
2x afvoer

ELEKTRISCH
1x stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK
ca. 60 L / behandeling


Extra waterconnectie voor het voetbad: vooraan 2x warm / 2x koud / 1x afvoer, achteraan 1x warm / 1x koud / 1x afvoer (totaal 3x warm + 3x koud + 2x afvoer). Door een matras over het voetbad en de wasbak te leggen wordt de bank een volwaardige massagetafel. Directe wateraansluiting, geen circulatie. Installatie niet inbegrepen.



HEADSPA FOOT DELUXE

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.



INBOUWMATEN

TOTALE LENGTE	2020 mm
WERKHOOGTE	720 / 800 mm
VOETBAD	500 x 580 mm
AFVOERPIJP TOT EINDE BED	1750 mm

TOEPASSINGEN

- Headspa, pedicure & manicure
- Gelaatsverzorging, wimpers & microneedling
- Ombouwbaar tot massagetafel met matras over voetbad en wasbak

AANSLUITING

- 3x warm water
- 3x koud water
- 2x afvoer

Vooraan · 2x warm · 2x koud · 1x afvoer

Achteraan · 1x warm · 1x koud · 1x afvoer (totaal 3x warm + 3x koud + 2x afvoer)

ONDERHOUD & GEBRUIK

Directe wateraansluiting, geen circulatie. Spoel wasbak, voetbad en douchekop na elke behandeling. Door een matras over voetbad en wasbak te leggen wordt de bank een volwaardige massagetafel.

GARANTIE

3 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



VASTE HEADSPA-BANK · HOUTEN DESIGN

Headspa Yokohama

Donker houten afwerking met stijlvolle schuifdeur en ergonomisch S-vorm matras. Verkocht op design, met dezelfde betrouwbare directe wateraansluiting.



215_{cm}
LENGTE

74_{cm}
BREEDTE

80_{cm}
WERKHOOGTE

135_{kg}
NETTO GEWICHT

TYPE	Vaste headspa-bank · S-vorm
AFMETINGEN (LxBxH)	215 x 74 x 80 cm
NETTO GEWICHT	135 kg
DRAAGVERMOGEN	ca. 200 kg
WASBAK	Keramiek
AFWERKING	Donker hout met schuifdeur
FRAME	Staal
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED phototherapy
INBEGREPEN	Stoommachine, behandelaarsstoel op wieltjes
KLEUR	Donker hout
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	3 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Directe wateraansluiting

WATERAANSLUITING

2x warm + 2x koud

AFVOER

1x afvoer

ELEKTRISCH

1x stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK

ca. 60 L / behandeling


Werkt als een gewone lavabo: directe wateraansluiting, geen pomp en geen watercirculatie. Aparte kraan voor douchekop en boog (statisch). Klant voorziet zelf water + afvoer + stopcontact; bank wordt gemonteerd in één stuk geleverd, installatie niet inbegrepen.



HEADSPA YOKOHAMA

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.



INBOUWMATEN

LENGTE	215 cm
BREEDTE	74 cm
HOOGTE / WERKHOOGTE	80 cm

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa in design-uitvoering
- Ontspannende hoofd- en nekmassage
- Ombouwbaar tot volwaardige massagetafel

AANSLUITING

- 2x warm water
- 2x koud water
- 1x afvoer

ONDERHOUD & GEBRUIK

Directe wateraansluiting zoals een lavabo, geen pomp of circulatie. Spoel de wasbak en douchekop na elke behandeling; ontkalk de boog periodiek indien nodig.

GARANTIE

3 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



VASTE HEADSPA-BANK · HOUTEN DESIGN

Headspa Tokyo

Luxe lichte houten afwerking met kastdeuren. Rechte bankvorm; de XL-uitvoering staat op 79 cm en heeft een uitschuifbare voetsteun.



208_{cm}
LENGTE

75_{cm}
BREEDTE

73-79_{cm}
HOOGTE

135_{kg}
NETTO GEWICHT

TYPE	Vaste headspa-bank · rechte vorm
AFMETINGEN (LxBxH)	208 x 75 x 73 / 79 cm
HOOGTE	73 cm standaard · 79 cm (XL)
NETTO GEWICHT	135 kg
DRAAGVERMOGEN	ca. 200 kg
WASBAK	Keramiek
AFWERKING	Licht hout met kastdeuren
FRAME	Staal
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED phototherapy
EXTRA (XL)	Uitschuifbare voetsteun
INBEGREPEN	Stoommachine, behandelaarsstoel op wieltjes
KLEUREN	Licht hout · Licht hout XL
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	3 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Directe wateraansluiting

WATERAANSLUITING

2x warm + 2x koud

AFVOER

1x afvoer

ELEKTRISCH

1x stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK

ca. 60 L / behandeling


Werkt als een gewone lavabo: directe wateraansluiting, geen pomp en geen watercirculatie. Aparte kraan voor douchekop en boog (statisch). Klant voorziet zelf water + afvoer + stopcontact; bank wordt gemonteerd in één stuk geleverd, installatie niet inbegrepen.



HEADSPA TOKYO

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.



INBOUWMATEN

LENGTE	208 cm
BREEDTE	75 cm
HOOGTE / WERKHOOGTE	73 / 79 cm

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa in design-uitvoering
- XL-uitvoering met uitschuifbare voetsteun
- Ombouwbaar tot volwaardige massagetafel

AANSLUITING

- 2x warm water
- 2x koud water
- 1x afvoer

ONDERHOUD & GEBRUIK

Directe wateraansluiting zoals een lavabo, geen pomp of circulatie. Spoel de wasbak en douchekop na elke behandeling; ontkalk de boog periodiek indien nodig.

GARANTIE

3 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



VASTE HEADSPA-BANK · NIEUW 2026

Headspa Total Deluxe

Het meest veelzijdige behandelbed: head spa, voetbad, stoom en massage in één, met elektrisch instelbare werkhoogte en kantelbare rugleuning via afstandsbediening.



212_{cm}
BEDLENGTE

65–80_{cm}
WERKHOOGTE

0–80°
RUGLEUNING

TYPE	Vaste headspa-bank · elektrisch verstelbaar
BEDLENGTE	212 cm
WERKHOOGTE	65–80 cm, elektrisch
RUGLEUNING	Kantelbaar 0–80°
BEDIENING	Afstandsbediening
VOETBAD	Geïntegreerd hydrotherapie-voetbad met LED
STOOM	Stoomunit met afneembare koepel
MASSAGE	Massagefunctie in matras
VERLICHTING	LED-sfeerverlichting in basis
INBEGREPEN	Stoomunit + koepel, voetbad, afstandsbediening
KLEUREN	Meerdere uitvoeringen
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	3 jaar
LEVERTIJD	1–2 weken

INSTALLATIE & AANSLUITING

Directe wateraansluiting

WATERAANSLUITING

Warm + koud water

AFVOER

Afvoer (incl. voetbad)

ELEKTRISCH

1× stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK

ca. 60 L / behandeling


Directe wateraansluiting (warm, koud en afvoer), inclusief het geïntegreerde voetbad. De werkhoogte (65–80 cm) en de rugleuning (0–80°) worden elektrisch geregeld via de afstandsbediening. Klant voorziet zelf water + afvoer + stopcontact; installatie niet inbegrepen.



HEADSPA TOTAL DELUXE

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.



INBOUWMATEN

LENGTE	212 cm
HOOGTE / WERKHOOGTE	65-80 cm
RUGLEUNING	0-80°

TOEPASSINGEN

- Head spa, voetbad, stoom & massage in één
- Elektrische werkhoogte en kantelbare rugleuning
- Volledige beautyflow zonder van bank te wisselen

AANSLUITING

- Warm + koud water
- Afvoer (incl. voetbad)

ONDERHOUD & GEBRUIK

Directe wateraansluiting (warm, koud en afvoer), inclusief het geïntegreerde voetbad. Spoel wasbak en voetbad na elke behandeling.

GARANTIE

3 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



MOBIELE HEADSPA · GEEN WATERAANSLUITING

Mobiele Headspa

Het mobiele instapmodel met 60 liter watertank en watercirculatie. Geen vaste wateraansluiting nodig, verplaatsbaar op wieltjes.



60_L
WATERTANK

52_{cm}
LENGTE

68_{cm}
HOOGTE

20_{kg}
GEWICHT

TYPE	Mobiele / draagbare headspa
AFMETINGEN (LxBxH)	52 × 65 × 68 cm
DOOSAFMETINGEN	57 × 68 × 95 cm
GEWICHT	20 kg · doos 30 kg
WATERTANK	60 liter (geen vuilwatertank)
WATERCIRCULATIE	Ja
VERWARMING	Dubbele temperatuurregeling
BEDIENINGSPANEEL	Ingebouwd (Engelstalig)
WASBAK	Hoogwaardig acryl
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED, 7 kleuren
INBEGREPEN	Stoommachine + stoomkap
KLEUR	Wit
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	1 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Geen wateraansluiting nodig

WATERAANSLUITING
Geen wateraansluiting

AFVOER
60 L-reservoir, circulatie

ELEKTRISCH
1x stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK
15-20 L / behandeling

Geen installatie nodig: stekker in het stopcontact en het reservoir met water vullen. Een volle tank volstaat voor ongeveer 3 behandelingen. Onderhoud: filter regelmatig reinigen en de watertank om de paar dagen volledig legen, vullen en legen (hygiëne). Boog ontkalken met azijn indien nodig.



MOBIELE HEADSPA

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.

VOORAANZICHT



INBOUWMATEN

AFMETINGEN (BxDxH)	52 x 65 x 68 cm
DOOSAFMETINGEN	57 x 68 x 95 cm
SCHOONWATERTANK	60 L

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa zonder vaste installatie
- Mobiel inzetbaar, verplaatsbaar op wieltjes
- Ideaal voor starters en pop-up behandelingen

AANSLUITING

- ☐ Geen vaste wateraansluiting nodig
- ☒ Watercirculatie met dubbele temperatuurregeling
- ☒ Schoonwatertank 60 L

ONDERHOUD & GEBRUIK

Geen installatie nodig: stekker in het stopcontact en het reservoir met water vullen. Een volle tank volstaat voor ongeveer 3 behandelingen. Filter regelmatig reinigen en de watertank om de paar dagen volledig legen, vullen en legen (hygiëne). Boog ontkalken met azijn indien nodig.

GARANTIE

1 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



MOBIELE HEADSPA · POPULAIRSTE MOBIEL

Mobiele Headspa Pro

De populairste mobiele headspa: 50 liter schoonwater met ingebouwde vuilwatertank van 15 liter, curve-wasbak en touch-bediening. Meest gekozen door starters.



50_L

SCHOONWATER

15_L

VUILWATER

55_{cm}

LENGTE

25_{kg}

GEWICHT

TYPE	Mobiele / draagbare headspa
AFMETINGEN (LxBxH)	55 x 68 x 68 cm
GEWICHT	25 kg
WATERTANK	50 L schoonwater + 15 L vuilwater
WATERCIRCULATIE	Ja
BEDIENINGSPANEEL	Touch
WASBAK	Curve-wasbak
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED phototherapy
INBEGREPEN	Stoommachine
KLEUR	Wit (met LED-verlichting)
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	1 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Geen wateraansluiting nodig

WATERAANSLUITING

Geen wateraansluiting

AFVOER

Ingebouwde vuilwatertank 15
L

ELEKTRISCH

1x stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK

15-20 L / behandeling

Geen installatie nodig: stekker in het stopcontact en het schoonwaterreservoir vullen. Het vuile water wordt opgevangen in de ingebouwde vuilwatertank (15 L), dus geen vaste afvoer nodig. Onderhoud: filter regelmatig reinigen en de tanks om de paar dagen legen en verversen (hygiëne).




MOBIELE HEADSPA PRO

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.

VOORAANZICHT



INBOUWMATEN

AFMETINGEN (BxDxH)	55 x 68 x 68 cm
SCHOONWATERTANK	50 L
VUILWATERTANK	15 L

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa zonder vaste installatie
- Ingebouwde vuilwatertank: geen vaste afvoer nodig
- Meest gekozen mobiel model door starters

AANSLUITING

- Geen vaste wateraansluiting nodig
- Watercirculatie met dubbele temperatuurregeling
- Schoonwatertank 50 L
- Vuilwatertank 15 L

ONDERHOUD & GEBRUIK

Geen installatie nodig: stekker in het stopcontact en het schoonwaterreservoir vullen. Het vuile water wordt opgevangen in de ingebouwde vuilwatertank (15 L). Filter regelmatig reinigen en de tanks om de paar dagen legen en verversen (hygiëne).

GARANTIE

1 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag



MOBIELE HEADSPA · BESTE MOBIEL 2026

Mobiele Headspa Deluxe

De beste mobiele headspa van 2026: ergonomisch design met de grootste tanks, 60 liter schoonwater en 30 liter vuilwater, volledig op wieltjes.



60_L
SCHOONWATER

30_L
VUILWATER

55_{cm}
LENGTE

30_{kg}
GEWICHT

TYPE	Mobiele / draagbare headspa · deluxe
AFMETINGEN (LxBxH)	55 × 65 × 68 cm
GEWICHT	30 kg
WATERTANK	60 L schoonwater + 30 L vuilwater
WATERCIRCULATIE	Ja
MOBILITEIT	Op wieltjes
WASBAK	Geïntegreerd, ergonomisch
DOUCHEKOP	Aluminium «rainbow»
STOOMCAPACITEIT	2 liter
VERLICHTING	LED-verlichting
INBEGREPEN	Stoommachine
KLEUR	Wit
SPANNING / STEKKER	220 V · EU-stekker
CERTIFICERING	CE
GARANTIE	1 jaar
VERPAKKING	Karton + houten kist

INSTALLATIE & AANSLUITING

Geen wateraansluiting nodig

WATERAANSLUITING
Geen wateraansluiting

AFVOER
Ingebouwde vuilwatertank 30
L

ELEKTRISCH
1× stopcontact 220 V

WATERVERBRUIK
15-20 L / behandeling

Geen installatie nodig: stekker in het stopcontact en het schoonwaterreservoir vullen. Het vuile water wordt opgevangen in de ruime ingebouwde vuilwatertank (30 L), dus geen vaste afvoer nodig. Volledig verplaatsbaar op wieltjes. Onderhoud: filter regelmatig reinigen en de tanks om de paar dagen legen en ververset (hygiëne).




MOBIELE HEADSPA DELUXE

Afmetingen & inbouw

Schematische maatvoering. Kleurvlakken zijn illustratief; alle waarden zijn de werkelijke afmetingen uit de productspecificatie.

VOORAANZICHT



INBOUWMATEN

AFMETINGEN (BxDxH)	55 x 65 x 68 cm
SCHOONWATERTANK	60 L
VUILWATERTANK	30 L

TOEPASSINGEN

- Hoofdhuidbehandeling & hoofdspa zonder vaste installatie
- Grootste tanks: 60 L schoon + 30 L vuil water
- Volledig verplaatsbaar op wieltjes

AANSLUITING

- Geen vaste wateraansluiting nodig
- Watercirculatie met dubbele temperatuurregeling
- Schoonwatertank 60 L
- Vuilwatertank 30 L

ONDERHOUD & GEBRUIK

Geen installatie nodig: stekker in het stopcontact en het schoonwaterreservoir vullen. Het vuile water wordt opgevangen in de ruime ingebouwde vuilwatertank (30 L). Filter regelmatig reinigen en de tanks om de paar dagen legen en verversen (hygiëne).

GARANTIE

1 jaar

CERTIFICERING

CE

SHOWROOM

Herselt (BE)

LEVERING

Op aanvraag